



Ярлыки FLEXIMARK® TCK



Преимущества

- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Области применения

- Для маркировки кабелей

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- Клей**
Перманентный на основе акрила
- Поставляемые цвета**
Белый или желтый
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,025 мм
- Температурный диапазон**
от -40 до +125 °C
Мин. температура монтажа: +10 °C

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Длина, мм | Поверхность для надписи (ширина x высота), мм | Для Ø, мм | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Упаковка |
|----------------------|----------------------------|--------|--------------------|---|------------|-----------------------------------|----------|
| Белая версия | | | | | | | |
| 83259874 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 WH | белый | 25.0 x 33.5 | 25.0 x 12.7 | 4.0 - 7.0 | 1200 | 1 |
| 83259875 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 WH | белый | 25.0 x 55.0 | 25.0 x 19.0 | 6.0 - 12.0 | 1200 | 1 |
| 83259876 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 WH | белый | 25.0 x 94.0 | 25.0 x 25.0 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259877 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 WH | белый | 25.0 x 142.5 | 25.0 x 25.0 | 8.0 - 36.0 | 600 | 1 |
| 83259890 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 WH | белый | 34.0 x 93.0 | 34.0 x 93.0 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259878 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 WH | белый | 50.0 x 56.0 | 50.0 x 19.0 | 6.0 - 12.0 | 600 | 1 |
| 83259879 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 WH | белый | 50.0 x 94.0 | 50.0 x 25.4 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259881 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 WH | белый | 50.0 x 142.5 | 50.0 x 25.4 | 8.0 - 36.0 | 600 | 1 |
| Желтая версия | | | | | | | |
| 83259882 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 YE | желтый | 25.0 x 33.5 | 25.0 x 12.7 | 4.0 - 7.0 | 1200 | 1 |
| 83259883 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 YE | желтый | 25.0 x 55.0 | 25.0 x 19.0 | 6.0 - 12.0 | 1200 | 1 |
| 83259884 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 YE | желтый | 25.0 x 94.0 | 25.0 x 25.0 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259885 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 YE | желтый | 25.0 x 142.5 | 25.0 x 25.0 | 8.0 - 36.0 | 600 | 1 |
| 83259889 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 YE | желтый | 34.0 x 93.0 | 34.0 x 93.0 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259886 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 YE | желтый | 50.0 x 56.0 | 50.0 x 19.0 | 6.0 - 12.0 | 600 | 1 |
| 83259887 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 YE | желтый | 50.0 x 94.0 | 50.0 x 25.4 | 8.0 - 21.0 | 600 | 1 |
| 83259888 | FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 YE | желтый | 50.0 x 142.5 | 50.0 x 25.4 | 8.0 - 36.0 | 600 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Системы маркировки

FLEXIMARK® этикетки с термографической печатью • Маркировка кабелей и одиночных жил



FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана



Информация

- PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Особо гибкий материал
- Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
- Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
- С индивидуальным текстом: см. кабельные ярлыки из полиуретана FLEXIMARK® PUR FCC

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| | Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Система маркировки кабеля |
| | Поставляемые цвета Стандартный цвет: желтый, белый по запросу - красный, оранжевый, голубой, зеленый и черный |
| | Материал Безгалогеновый полиуретан |
| | Температурный диапазон от -50 до +100°C Способны кратковременно выдерживать температуру до +125°C |

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Длина, мм | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Упаковка |
|---|--|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| Крепление по центру (1 кабельной стяжкой) | | | | | |
| 83280275 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 желтый Diamond | желтый | 30.0 x 20.0 | 1000 | 1 |
| 83280276 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 белый Diamond | белый | 30.0 x 20.0 | 1000 | 1 |
| Крепление слева (1 кабельной стяжкой) | | | | | |
| 83280277 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 желтый | желтый | 12.0 x 55.0 | 1000 | 1 |
| 83280278 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 белый | белый | 12.0 x 55.0 | 1000 | 1 |
| Крепление с обеих сторон (2 кабельными стяжками) | | | | | |
| 83280279 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 желтый | желтый | 10.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83260191 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 желтый | желтый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83260192 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 желтый | желтый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83260193 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 желтый | желтый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83255321 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 желтый | желтый | 60.0 x 100.0 | 250 | 1 |
| 83280280 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 белый | белый | 10.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83260194 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 белый | белый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83260195 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 белый | белый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83260196 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 белый | белый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83255322 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 белый | белый | 60.0 x 100.0 | 250 | 1 |
| 83280260 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 красный | красный | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280261 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 красный | красный | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280262 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 красный | красный | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280263 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 оранжевый | оранжевый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280264 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 оранжевый | оранжевый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280265 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 оранжевый | оранжевый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280266 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 синий | голубой | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280267 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 синий | голубой | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280268 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 синий | голубой | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280269 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 черный | чёрный | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280270 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 черный | чёрный | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280271 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 черный | чёрный | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280272 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 зеленый | зеленый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280273 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 зеленый | зеленый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280274 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 зеленый | зеленый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1040
- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953



FLEXIMARK® термоусаживаемая трубка, перфорированная



Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал

По запросу
 Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608)

Поставляемые цвета
 стандартный цвет: желтый по запросу - белый и другие цвета
 Также доступна в белом цвете

Материал
 Полиолефин
 Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели галогеновые: 3:1

Температурный диапазон
 Кабели безгалогеновые: от -30 до +105°C
 Кабели галогеновые: от -55 до +135°C
 Температура усадки: +90°C

Преимущества

- Экономия рабочего времени
- Обрезан точно в размер

Области применения

- Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

| Артикул | Обозначение | Цвет | Диапазон термоусадки (мм) | Длина, мм | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Упаковка |
|----------------------|---|--------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| Без галогенов | | | | | | |
| 83260225 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-12.5 желтый | желтый | 1.20 - 2.40 | 12 | 4000 | 1 |
| 83260228 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-16.6 желтый | желтый | 1.20 - 2.40 | 16 | 3000 | 1 |
| 83260100 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-25 желтый | желтый | 1.20 - 2.40 | 25 | 2000 | 1 |
| 83260090 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-38 желтый | желтый | 1.20 - 2.40 | 38 | 1000 | 1 |
| 83260080 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-50 желтый | желтый | 1.20 - 2.40 | 50 | 1000 | 1 |
| 83260226 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-12.5 желтый | желтый | 1.60 - 3.20 | 12 | 4000 | 1 |
| 83260229 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-16.6 желтый | желтый | 1.60 - 3.20 | 16 | 3000 | 1 |
| 83260101 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-25 желтый | желтый | 1.60 - 3.20 | 25 | 2000 | 1 |
| 83260091 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-38 желтый | желтый | 1.60 - 3.20 | 38 | 1000 | 1 |
| 83260081 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-50 желтый | желтый | 1.60 - 3.20 | 50 | 1000 | 1 |
| 83260227 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-12.5 желтый | желтый | 2.40 - 4.80 | 12 | 4000 | 1 |
| 83260230 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый | желтый | 2.40 - 4.80 | 16 | 3000 | 1 |
| 83260102 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-25 желтый | желтый | 2.40 - 4.80 | 25 | 2000 | 1 |
| 83260092 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-38 желтый | желтый | 2.40 - 4.80 | 38 | 1000 | 1 |
| 83260082 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-50 желтый | желтый | 2.40 - 4.80 | 50 | 1000 | 1 |
| 83260103 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-25 желтый | желтый | 3.20 - 6.40 | 25 | 2000 | 1 |
| 83260093 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-38 желтый | желтый | 3.20 - 6.40 | 38 | 1000 | 1 |
| 83260083 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-50 желтый | желтый | 3.20 - 6.40 | 50 | 1000 | 1 |
| 83260104 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-25 желтый | желтый | 4.80 - 9.50 | 25 | 1000 | 1 |
| 83260094 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-38 желтый | желтый | 4.80 - 9.50 | 38 | 500 | 1 |
| 83260084 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-50 желтый | желтый | 4.80 - 9.50 | 50 | 500 | 1 |
| 83260105 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-25 желтый | желтый | 6.40 - 12.70 | 25 | 1000 | 1 |
| 83260095 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-38 желтый | желтый | 6.40 - 12.70 | 38 | 500 | 1 |
| 83260085 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-50 желтый | желтый | 6.40 - 12.70 | 50 | 500 | 1 |
| 83260106 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-25 желтый | желтый | 9.50 - 19.10 | 25 | 1000 | 1 |
| 83260096 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-38 желтый | желтый | 9.50 - 19.10 | 38 | 500 | 1 |
| 83260086 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-50 желтый | желтый | 9.50 - 19.10 | 50 | 500 | 1 |
| 83260107 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-25 желтый | желтый | 12.70 - 25.40 | 25 | 600 | 1 |
| 83260097 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-38 желтый | желтый | 12.70 - 25.40 | 38 | 300 | 1 |
| 83260087 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-50 желтый | желтый | 12.70 - 25.40 | 50 | 300 | 1 |
| 83260098 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-38 желтый | желтый | 19.10 - 38.10 | 38 | 100 | 1 |
| 83260088 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-50 желтый | желтый | 19.10 - 38.10 | 50 | 100 | 1 |
| 83260099 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-38 желтый | желтый | 25.40 - 50.80 | 38 | 100 | 1 |
| 83260089 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-50 желтый | желтый | 25.40 - 50.80 | 50 | 100 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки см. страницу 948

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953
- HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха см. страницу 1036

Системы маркировки

FLEXIMARK® этикетки с термографической печатью • Маркировка кабелей и одиночных жил



FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки



Преимущества

- Плоская термоусадочная трубка, которую можно порезать на любую длину

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Для применения в местах с ограниченным пространством
- Защита изоляции кабеля
- Специально для ремонтных целей

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Сертификация UL 224

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
- Для резки используйте принтер EOS4 с опциональным ножом, для перфорирования термоусадочных шлангов использовать SQUIX с опциональным ножом для перфорирования
- С индивидуальным текстом: см. термоусадочную трубку FLEXIMARK® FCC

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| | Поставляемые цвета Черный, желтый и белый |
| | Материал Полиолефин Коэффициент термоусадки: 3:1 |
| | Температурный диапазон от -55 до +135°C |

| Артикул | Обозначение | Цвет | Диапазон термоусадки (мм) | Метров в ед. упаковки | Упаковка |
|---|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------|
| FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки | | | | | |
| 83251670 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 BK | чёрный | 1.0 - 3.0 | 30 | 1 |
| 83251671 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 BK | чёрный | 2.0 - 6.0 | 25 | 1 |
| 83251672 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 BK | чёрный | 3.0 - 9.0 | 20 | 1 |
| 83251673 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 BK | чёрный | 4.0 - 12.0 | 20 | 1 |
| 83251674 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 BK | чёрный | 6.0 - 18.0 | 20 | 1 |
| 83251680 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 YE | желтый | 1.0 - 3.0 | 30 | 1 |
| 83251681 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 YE | желтый | 2.0 - 6.0 | 25 | 1 |
| 83251682 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 YE | желтый | 3.0 - 9.0 | 20 | 1 |
| 83251683 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 YE | желтый | 4.0 - 12.0 | 20 | 1 |
| 83251684 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 YE | желтый | 6.0 - 18.0 | 20 | 1 |
| 83251690 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка 3/1 белая | белый | 1.0 - 3.0 | 30 | 1 |
| 83251691 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 WH | белый | 2.0 - 6.0 | 25 | 1 |
| 83251692 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 WH | белый | 3.0 - 9.0 | 20 | 1 |
| 83251693 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 WH | белый | 4.0 - 12.0 | 20 | 1 |
| 83251694 | FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 WH | белый | 6.0 - 18.0 | 20 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары


- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953
- HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха см. страницу 1036



FLEXIMARK® Flexiprint TF

Информация

- TF 1 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Простой монтаж

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка волоконно-оптических кабелей
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм² могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
- Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

- ETIM** **Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- RAL** **Поставляемые цвета**
желтый
также доступны в зеленом, синем и красном исполнении
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм
- Температурный диапазон**
от -40 до + 125°C

| Артикул | Обозначение | Цвет | Для сеч. мм ² | A мм | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Упаковка |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------|
| Маленькая упаковка | | | | | | | | | | |
| 83255011 | FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 | белый | 0.25 - 0.75 | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 600 | 1 |
| 83255012 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 | белый | 0.75 - 1.5 | 23 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 600 | 1 |
| 83255013 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 | белый | 1.5 - 2.5 | 25 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 600 | 1 |
| 83255014 | FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 | белый | 2.5 - 6.0 | 26 | 7 | 6.5 | 11 | 5.5 | 600 | 1 |
| 83255015 | FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 | белый | 6.0 - 16.0 | 41 | 11 | 10.5 | 17 | 8.4 | 200 | 1 |
| Большая упаковка | | | | | | | | | | |
| 83254372 | FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE | желтый | 0.25 - 0.75 | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 2000 | 1 |
| 83254378 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE | желтый | 0.75 - 1.5 | 23 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 2000 | 1 |
| 83254354 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH | желтый | 0.75 - 1.5 | 34 | 5.2 | 5 | 22 | 3.5 | 2000 | 1 |
| 83254374 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE | желтый | 1.5 - 2.5 | 25 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 2000 | 1 |
| 83254359 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE | желтый | 1.5 - 2.5 | 36 | 5.7 | 6 | 22 | 4.2 | 2000 | 1 |
| 83254375 | FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE | желтый | 2.5 - 6.0 | 26 | 7 | 6.5 | 11 | 5.5 | 2000 | 1 |
| 83254376 | FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE | желтый | 6.0 - 16.0 | 41 | 11 | 10.5 | 17 | 8.4 | 1000 | 1 |
| 83254365 | FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH | белый | 0.25 - 0.75 | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 2000 | 1 |
| 83254366 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH | белый | 0.75 - 1.5 | 23 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 2000 | 1 |
| 83254355 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH | белый | 0.75 - 1.5 | 34 | 5.2 | 5 | 22 | 3.5 | 2000 | 1 |
| 83254367 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH | белый | 1.5 - 2.5 | 25 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 2000 | 1 |
| 83254360 | FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH | белый | 1.5 - 2.5 | 36 | 5.7 | 6 | 22 | 4.2 | 2000 | 1 |
| 83254368 | FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH | белый | 2.5 - 6.0 | 26 | 7 | 6.5 | 11 | 5.5 | 2000 | 1 |
| 83254369 | FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH | белый | 6.0 - 16.0 | 41 | 11 | 10.5 | 17 | 8.4 | 1000 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953



FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования

Информация

- Образцы ярлыков предоставляются по запросу



Преимущества

- Стойкие к УФ-излучению
- Не стирается и не повреждается, устойчив к воздействию многих масел и хим. реагентов

Области применения

- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

- Клей**
Длительное клеящее действие на базе акрила, адгезионная способность: 15 Н/мм
- Поставляемые цвета**
Желтый, белый
Серебро по запросу
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
- Температурный диапазон**
от -40 до +125°C при монтаже:
мин. +10°C

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Высота, мм | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Упаковка |
|---|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|----------|
| FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования | | | | | |
| 83259611 | FLEXIMARK® ярлык TA 15-6 желтый | желтый | 15.6 x 6.0 | 10000 | 1 |
| 83259628 | FLEXIMARK® ярлык TA 18-9 желтый | желтый | 18.0 x 9.0 | 10000 | 1 |
| 83259634 | FLEXIMARK® ярлык TA 20-8 желтый | желтый | 20.0 x 8.0 | 10000 | 1 |
| 83259641 | FLEXIMARK® ярлык TA 25.4-12.7 желтый | желтый | 25.4 x 12.7 | 10000 | 1 |
| 83259653 | FLEXIMARK® ярлык TA 26-10 желтый | желтый | 26.0 x 10.0 | 10000 | 1 |
| 83259664 | FLEXIMARK® ярлык TA 26.5-17.5 желтый | желтый | 26.5 x 17.5 | 5000 | 1 |
| 83259683 | FLEXIMARK® ярлык TA 32-9.5 желтый | желтый | 32.0 x 9.5 | 10000 | 1 |
| 83259594 | FLEXIMARK® ярлык TA 37-9 желтый | желтый | 37.0 x 9.0 | 2000 | 1 |
| 83259574 | FLEXIMARK® ярлык TA 38-13 желтый | желтый | 38.0 x 13.0 | 5000 | 1 |
| 83259694 | FLEXIMARK® ярлык TA 38-19 желтый | желтый | 38.0 x 19.0 | 2000 | 1 |
| 83259700 | FLEXIMARK® ярлык TA 45-23 желтый | желтый | 45.0 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259706 | FLEXIMARK® ярлык TA 47-28 желтый | желтый | 47.0 x 28.0 | 1500 | 1 |
| 83259712 | FLEXIMARK® ярлык TA 50-23 желтый | желтый | 50.0 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259718 | FLEXIMARK® ярлык TA 60-36 желтый | желтый | 60.0 x 36.0 | 1000 | 1 |
| 83259724 | FLEXIMARK® ярлык TA 65-35 желтый | желтый | 65.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83259736 | FLEXIMARK® ярлык TA 70-48 желтый | желтый | 70.0 x 48.0 | 1000 | 1 |
| 83259783 | FLEXIMARK® ярлык TA 75-28 желтый | желтый | 75.0 x 28.0 | 2000 | 1 |
| 83259755 | FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-23 желтый | желтый | 101.6 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259763 | FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-36 желтый | желтый | 101.6 x 36.0 | 1000 | 1 |
| 83259610 | FLEXIMARK® ярлык TA 15-6 белый | белый | 15.6 x 6.0 | 10000 | 1 |
| 83259629 | FLEXIMARK® ярлык TA 18-9 белый | белый | 18.0 x 9.0 | 10000 | 1 |
| 83259635 | FLEXIMARK® ярлык TA 20-8 белый | белый | 20.0 x 8.0 | 10000 | 1 |
| 83259643 | FLEXIMARK® ярлык TA 25.4-12.7 белый | белый | 25.4 x 12.7 | 10000 | 1 |
| 83259655 | FLEXIMARK® ярлык TA 26-10 белый | белый | 26.0 x 10.0 | 10000 | 1 |
| 83259665 | FLEXIMARK® ярлык TA 26.5-17.5 белый | белый | 26.5 x 17.5 | 5000 | 1 |
| 83259685 | FLEXIMARK® ярлык TA 32-9.5 белый | белый | 32.0 x 9.5 | 10000 | 1 |
| 83259593 | FLEXIMARK® ярлык TA 37-9 белый | белый | 37.0 x 9.0 | 2000 | 1 |
| 83259573 | FLEXIMARK® ярлык TA 38-13 белый | белый | 38.0 x 13.0 | 5000 | 1 |
| 83259695 | FLEXIMARK® ярлык TA 38-19 белый | белый | 38.0 x 19.0 | 2000 | 1 |
| 83259701 | FLEXIMARK® ярлык TA 45-23 белый | белый | 45.0 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259707 | FLEXIMARK® ярлык TA 47-28 белый | белый | 47.0 x 28.0 | 1500 | 1 |
| 83259713 | FLEXIMARK® ярлык TA 50-23 белый | белый | 50.0 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259719 | FLEXIMARK® ярлык TA 60-36 белый | белый | 60.0 x 36.0 | 1000 | 1 |
| 83259725 | FLEXIMARK® ярлык TA 65-35 белый | белый | 65.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83259737 | FLEXIMARK® ярлык TA 70-48 белый | белый | 70.0 x 48.0 | 1000 | 1 |
| 83259782 | FLEXIMARK® ярлык TA 75-28 белый | белый | 75.0 x 28.0 | 2000 | 1 |
| 83259756 | FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-23 белый | белый | 101.6 x 23.0 | 2000 | 1 |
| 83259764 | FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-36 белый | белый | 101.6 x 36.0 | 1000 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала см. страницу 951
- FLEXIMARK® TA панели из пенопласта см. страницу 951

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953



FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

Информация

- Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



FLEXIMARK® TA панели из пенопласта



Преимущества

- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Самоклеящиеся на различные поверхности
- Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
- Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала
 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал

Клей
 Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета
 Серебристый
 Белый в онлайн-каталоге

Материал
 Полиэстерный пористый материал

Температурный диапазон
 от -40 до +90 °C

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина, мм | Длина (мм) | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Метров в ед. упаковки | Упаковка |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| Прямоугольная форма | | | | | | | |
| 83255338 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 13-7 SR | серебристый | 7 | 13 | 1000 | | 1 |
| 83255339 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 22-22 SR | серебристый | 22 | 22 | 1000 | | 1 |
| 83255340 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-8 SR | серебристый | 8 | 27 | 1000 | | 1 |
| 83260166 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-12.5 SR | серебристый | 12.5 | 27 | 1000 | | 1 |
| 83260167 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-15 SR | серебристый | 15 | 27 | 1000 | | 1 |
| 83260168 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-18 SR | серебристый | 18 | 27 | 1000 | | 1 |
| 83255341 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-27 SR | серебристый | 27 | 27 | 1000 | | 1 |
| 83260170 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 30-40 SR | серебристый | 40 | 30 | 1000 | | 1 |
| 83260171 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 35-15 SR | серебристый | 15 | 35 | 1000 | | 1 |
| 83260172 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 35-18 SR | серебристый | 18 | 35 | 1000 | | 1 |
| 83260173 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 45-15 SR | серебристый | 15 | 45 | 1000 | | 1 |
| 83255342 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 45-25 SR | серебристый | 25 | 45 | 1000 | | 1 |
| 83255343 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 48-19 SR | серебристый | 19 | 48 | 1000 | | 1 |

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина, мм | Длина (мм) | Кол-во ярлыков в единице упаковки | Метров в ед. упаковки | Упаковка |
|--------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| 83260176 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 50-15 SR | серебристый | 15 | 50 | 1000 | | 1 |
| 83260177 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 50-25 SR | серебристый | 25 | 50 | 750 | | 1 |
| 83260179 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 60-30 SR | серебристый | 30 | 60 | 500 | | 1 |
| 83260180 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 70-18 SR | серебристый | 18 | 70 | 1000 | | 1 |
| 83255344 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 90-15 SR | серебристый | 15 | 90 | 250 | | 1 |
| 83260182 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 90-30 SR | серебристый | 30 | 90 | 250 | | 1 |
| 83260183 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 90-45 SR | серебристый | 45 | 90 | 250 | | 1 |
| 83260185 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 100-30 SR | серебристый | 30 | 100 | 250 | | 1 |
| 83260186 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 100-50 SR | серебристый | 50 | 100 | 250 | | 1 |
| 83255345 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 100-70 SR | серебристый | 70 | 100 | 250 | | 1 |
| 83260188 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 105-140 SR | серебристый | 140 | 105 | 500 | | 1 |
| Круглый вырез | | | | | | | |
| 83260189 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 40-30 Ø 24мм SR | серебристый | 30 | 40 | 1000 | | 1 |
| Полоса для панели | | | | | | | |
| 83255355 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 13-20 м SR | серебристый | 13 | | | 20 | 1 |
| 83255356 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 15-20 м SR | серебристый | 15 | | | 20 | 1 |
| 83255357 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 18-20 м SR | серебристый | 18 | | | 20 | 1 |
| 83255358 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 25-20 м SR | серебристый | 25 | | | 20 | 1 |
| 83255359 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 30-20 м SR | серебристый | 30 | | | 20 | 1 |
| 83255360 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 35-20 м SR | серебристый | 35 | | | 20 | 1 |
| 83255361 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 50-20 м SR | серебристый | 50 | | | 20 | 1 |
| 83255362 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 80-20 м SR | серебристый | 80 | | | 20 | 1 |
| 83255363 | FLEXIMARK® TA пеноматериал 100-20 м SR | серебристый | 100 | | | 20 | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.


Аксессуары

FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 952

• Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS4* см. страницу 953

Системы маркировки

FLEXIMARK® Software 10.0



Информация

Преимущества

Для простоты использования интерфейс разработан так, чтобы не вызывать затруднений у пользователей приложений Microsoft® Office

Позволяет печатать штрих-коды, логотипы и другие изображения

Библиотека изображений включает символы, которые используются в электротехнической промышленности
Интернет-служба онлайн-обновлений ярлыков

Области применения

- Программное обеспечение для быстрой и простой печати различных ярлыков FLEXIMARK®

Характеристики

- Принтер: лазерный, термопечать
- Доступные языки: немецкий, английский, шведский и французский
- Доступные штрих-коды EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, чередующийся 2/5, UPC-A

- Системные требования: 20 МБ памяти на жестком диске, принтер и драйвер для Microsoft® Windows 2000 или выше

Примечание

Комплектация

- Рекомендации по применению непосредственно в программе

| Артикул | Обозначение | Язык | Шт. |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| FLEXIMARK® Software 10.0 | FLEXIMARK® Software 10.0 | DE / EN / SE / FR | 1 |
| 83251080 | FLEXIMARK® Software 10.0 | DE / EN / SE / FR | 1 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-60
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодонск (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Катангуй (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93