

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Челябинск (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lappkabel.nt-rt.ru/> || pbd@nt-rt.ru

Система кабельных тележек для С-профильной шины

UNITRONIC®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

АКСЕССУАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ



Информация

- Система стальных канатов и Т-образных держателей в рекламном каталоге
- Инструмент подсчета на нашей домашней странице (разделы «Техническая информация» — «Кабельные принадлежности»)

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002935 / Описание класса ETIM 5.0/6.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей



Общее

Макс. грузоподъемность: Система C30: 20 кг Система C40: 32 кг



Материал

Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6



Температурный диапазон

от -40 до +120°C

Преимущества

- Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
- Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах

Области применения

- Строительство кранов и транспортеров
- Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
- Машиностроение
- установок для мойки
- Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

- Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
- Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей

- Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу
- Кабельные тележки с дополнением «b» подходят для кабелей с большим радиусом изгиба (см. технический паспорт)

Конструкция

- Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Подходящие защитные рукава

- В кабельных тележках могут прокладываться шланги для подачи воздуха под давлением

Подходящие кабели

- Плоские кабели: ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, с наружным диаметром до 54 мм
- Круглые кабели: ÖLFLEX® CRANE, с наружным диаметром до 36 мм

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля					
62200421	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 15x54	C30	15 x 54		1
62200442	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 30x54	C30	30 x 54		1
62200477	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 22x54 b	C30	22 x 54		1
62200420	Каретка осаживателя плоская C30 30x54	C30	30 x 54		1
62200482	Каретка осаживателя плоская C30 22x54 b	C30	22 x 54		1
62200422	Концевой зажим, плоский C30 30x54	C30	30 x 54		1
62200483	Концевой зажим плоский C30 22x54 b	C30	22 x 54		1
62200464	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 22x52	C40	22 x 52		1
62200479	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 22x72	C40	22 x 72		1
62200419	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 22x97	C40	22 x 97		1
62200480	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 22x132	C40	22 x 132		1
62200446	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 35x72	C40	35 x 72		1
62200457	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 35x97	C40	35 x 97		1
62204505	Кабельная тележка для плоского кабеля C40 35x132	C40	35 x 132		1
62200465	Каретка осаживателя плоская C40 22x52	C40	22 x 52		1
62200488	Каретка осаживателя плоская C40 22x72	C40	22 x 72		1
62200418	Каретка осаживателя плоская C40 22x97	C40	22 x 97		1
62200489	Каретка осаживателя плоская C40 22x132	C40	22 x 132		1
62200447	Каретка осаживателя плоская C40 35x72	C40	35 x 72		1
62200458	Каретка осаживателя плоская C40 35x97	C40	35 x 97		1
62200466	Каретка осаживателя плоская C40 35x132	C40	35 x 132		1
62200484	Концевой зажим плоский C40 22x52	C40	22 x 52		1
62200485	Концевой зажим плоский C40 22x72	C40	22 x 72		1
62200417	Концевой зажим плоский C40 22x97	C40	22 x 97		1
62200486	Концевой зажим плоский C40 22x132	C40	22 x 132		1
62200448	Концевой зажим плоский C40 35x72	C40	35 x 72		1
62200459	Концевой зажим плоский C40 35x97	C40	35 x 97		1
62204504	Концевой зажим плоский C40 35x132	C40	35 x 132		1
Кабельная тележка для круглого кабеля					
62200434	Кабельная тележка для круглого кабеля C30	C30			1
62200435	Каретка осаживателя круглая C30	C30			1
62200478	Кабельная тележка для круглого кабеля C40	C40			1
62200481	Каретка осаживателя круглая C40	C40			1
62200437	Кабельный зажим круглый 10-16 мм	C30, C40		10 - 16	1
62200438	Кабельный зажим круглый 17-25 мм	C30, C40		17 - 25	1
62200439	Кабельный зажим круглый 26-36 мм	C30, C40		26 - 36	1
62200436	Кабельный концевой зажим круглый	C30, C40			1
Компоненты крепления					
62200440	С-профильная шина 6 м C30	C30			1
62200424	Элемент шинного соединения C30	C30			1
62200427	Шинный держатель гибкий C30	C30			1
62200429	Шинный держатель стена C30	C30			1
62200425	Останов C30	C30			1
62200432	Электроудлинитель 800 мм C30	C30			1
62200444	С-профильная шина 6 м C40	C40			1
62200445	Элемент шинного соединения C40	C40			1
62200456	Шинный держатель гибкий C40	C40			1
62200461	Шинный держатель стена C40	C40			1
62200449	Останов C40	C40			1
62200467	Электроудлинитель 800 мм C40	C40			1
62200460	Настенный кронштейн	C30, C40			1
62200430	Поводковый кронштейн: 400 мм	C30, C40			1
62200431	Поводковый кронштейн: 630 мм	C30, C40			1
62200433	Зажимы для стальной балки	C30, C40			1

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Система кабельных тележек для С-профильной шины нержавеющая сталь

Преимущества

- Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
- Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах

Области применения

- Строительство кранов и транспортеров
- Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
- Машиностроение
- установок для мойки
- Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

- Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
- Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
- Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

- Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Подходящие защитные рукава

- В кабельных тележках могут прокладываться шланги для подачи воздуха под давлением

Подходящие кабели

- Плоские кабели: ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, с наружным диаметром до 54 мм
- Круглые кабели: ÖLFLEX® CRANE, с наружным диаметром до 36 мм

Технические характеристики



Общее

Макс. грузоподъемность: 20 кг



Материал

Металлические детали: Устойчивая к воздействию кислот нержавеющая сталь SS 2343 Винты и гайки: Устойчивая к воздействию кислот нержавеющая сталь A4 Зажимы: Полиамид 6



Температурный диапазон

от -40 до +120°C

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля					
62200453	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 15x54 нержавеющая сталь	C30 stainless steel	15 x 54		1
62200462	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 stainless steel	30 x 54		1
62200630	Каретка осаживателя плоская C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 stainless steel	30 x 54		1
62200640	Концевой зажим, плоский C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 stainless steel	30 x 54		1
Кабельная тележка для круглого кабеля					
62200120	Кабельная тележка для круглого кабеля C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200680	Каретка осаживателя круглая C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200130	Кабельный зажим круглый 10-16 мм нержавеющая сталь	C30 stainless steel		10 - 16	1
62200463	Кабельный зажим круглый 17-25 мм нержавеющая сталь	C30 stainless steel		17 - 25	1
62200700	Кабельный зажим круглый 26-36 мм нержавеющая сталь	C30 stainless steel		26 - 36	1
62200690	Кабельный концевой зажим круглый нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
Компоненты крепления					
62200454	С-профильная шина 6 м C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200600	Элемент шинного соединения C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200610	Шинный держатель гибкий C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200487	Шинный держатель стена C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200620	Останов C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200660	Электроудлинитель 800 мм C30 нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200650	Поводковый кронштейн: 400 мм нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1
62200670	Зажим для стального кронштейна, нержавеющая сталь	C30 stainless steel			1

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Системы защиты кабелей и ведущие системы SILVYN® CHAIN



ST стальной кабельный канал

Преимущества

- Центральный силовой элемент укрепляет и придает жесткость конструкции
- Точечные нагрузки лучше распределяются на несущее основание
- Для пожарной безопасности зданий преимуществом кабельного канала ST является его огнестойкость и отсутствие галогенов

Области применения

- Защита кабелей от механических повреждений
- Возможно крепление к полу винтами с потайной головкой

Конструкция

- ST 1: A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
- Толщина материала: 5 мм
- ST 2: A=200, B=182, C=60, D=4, E=34,
- ST 3: A=150, B=134, C=60, D=4, E=24, диаметр отверстия 6,6 мм

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000047

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный канал/кабельный канал с длинными пролетами




Примечание

Максимальная грузоподъемность: 7 т



Материал

Оцинкованная сталь
Огнестойкие



Артикул	Обозначение	Длина, мм	Ø кабелей, мм	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
ST стальной кабельный канал					
61717000	ST 1	1000	36/25/15 или 40/24	14	1
61717040	ST 2	1000	25/20 или 30/18	9	1
61717070	ST 3	1000	17/14 или 20/13	7	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- STY полимерный кабельный канал см. страницу 1057

STY полимерный кабельный канал

Преимущества

- Высокая гибкость материала облегчает прокладку кабелей в канале

Области применения

- Надежное ограждение, препятствующее задеванию кабелей при их прокладке по земле

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000059

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Канал прокладки проводов




Поставляемые цвета

Серый



Материал


ПВХ - пластикат



Артикул	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Количество кабелей x наружный-Ø	Метров в ед. упаковки
STY полимерный кабельный канал				
61746870	STY 5	48 x 8	1 x 5 - 2 x 4	10
61746880	STY 9	69 x 12	1 x 9 - 2 x 7	10
61746890	STY 12	87 x 15	1 x 12 - 2 x 9	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

RKK=клиновидные зажимы для круглых кабелей



Преимущества

- Клиновидные зажимы надежно держат кабели, не снижая необходимой подвижности жил кабеля.

Области применения

- Крепление круглого контрольного провода

Конструкция

- RKK 01 для 2 кабелей (7-10 мм и 8-11 мм)


Артикул	Обозначение	Количество кабелей	Для кабелей с наружным Ø, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
RKK=клиновидные зажимы для круглых кабелей					
52026020	RKK 01	2	7.0-11.0	200	1
52026024	RKK 02	1	18.0-21.5	180	1
52026028	RKK 04	1	24.5-26.0	150	1
52026030	RKK 05	1	19.0-24.0	170	1
52026022	RKK 06	1	11.5-14.0	184	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- MP 11/13/12/14 монтажные панели

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей



Преимущества

- Монтажная панель может быть прикреплена в нише к стене дюбелями или крепиться винтами (привариваться) к имеющимся скобам на шине.
- Монтажные панели могут прикручиваться или привариваться к кабине.

Области применения

- Крепление плоского контрольного провода

Конструкция

- Небольшой клиновидный зажим для кабелей может захватывать до двух плоских кабелей, большой — до трех плоских кабелей

Подходящие кабели

- ÖLFLEX® LIFT F Страница 178

Артикул	Обозначение	Количество кабелей	Макс. наружный диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей					
52026051	FKK 08	1-2	50x10	103	1
52026050	FKK 07	1-3	90x17	349	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- MP 11/13/12/14 монтажные панели



Информация

- Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000127
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Крепежный хомут

Примечание
Усилие зажима: 343 Н

Материал
Полиамид 6.6

Температурный диапазон
от -20 до +50 °C



Информация

- Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002407
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Принадлежности для шин прокладки проводов для электроэнергетики/кабеля для передачи данных

Информация
Сила зажима (при толщине всего кабеля): FKK 08: 2-10 мм = 600-800 Н
FKK 07: 2-9 мм / 16-17 мм = 800 Н
Минимальная глубина утапливания клина: FKK 08: 60 % = 60 мм FKK 07: 60 % = 90 мм

Материал
Полиамид 6.6 — без галогенов

Температурный диапазон
При эксплуатации: от -20 до +50 °C

ЕКК простые зажимы / DKK двойной зажим



ЕКК простые зажимы

DKK двойной зажим

Преимущества

- Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
- Большой диапазон крепления

Области применения

- Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

- Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5
- Максимальная нагрузка на каждый клиновидный зажим: 800 Н = 80 кг
- Только для вертикального монтажа

Комплектация

- Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: ES000127

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Крепежный хомут



Температурный диапазон

при высоких нагрузках: +65 °C
при незначительных нагрузках: +100 °C

Артикул	Обозначение	Для кабелей Ø, мм	Длина x ширина x высота, мм	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
Простые зажимы					
52026000	EKK 18	15-18	125 x 45 x 120	1.4	1
52026011	EKK 26	19-26	125 x 45 x 120	1.4	1
DKK					
52026010	DKK 18	15-18	125 x 85 x 120	2	1
52026012	DKK 26	19-26	125 x 85 x 120	2	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lappkabel.nt-rt.ru/> || pbid@nt-rt.ru